



INNOVATION AND VANGUARD IN AGRICULTURE



CATÁLOGO 2020-2021

www.arvipo.net

Calidad y servicio

Para un trabajo duro y exigente se necesitan equipos potentes y resistentes, para ello trabajamos día a día innovando nuestros equipos y probando nuevos materiales para resistir las más duras exigencias del trabajo para el cual han sido diseñados, para que nuestros clientes se sientan satisfechos con la fiabilidad de nuestros productos.

Equipos de máxima calidad, verificados por los más estrictos controles. Los equipos de poda Arvipo están fabricados bajo la norma ISO 9001.

Productos de calidad con la garantía Arvipo y con la seguridad de una amplia red de distribuidores. Profesionales que le prestarán una atención personalizada y le aconsejarán sobre el equipo que mejor se ajusta a sus necesidades, orientándole sobre el funcionamiento, uso y mantenimiento de nuestros equipos, donde además podrá acceder fácilmente a los accesorios y recambios, así como servicio postventa.

índice

ARVIPO **PS32**

ARVIPO **PS32 HOOF**

ARVIPO **PS37**

ARVIPO **MT37**

ARVIPO **PS110 GOLD/ÓPTIMA**

ARVIPO **PROLONGADORS EXPS-32/37**

ARVIPO **PROLONGADORS EX PS**

ARVIPO **AF100 CORDLESS**

ARVIPO **GUANTES**

ARVIPO **CONSUMIBLES**



RÁPIDA Y POTENTE



PANTALLA INTEGRADA
CONTADOR DE CORTES



3 BATERÍAS
INCLUIDAS

MÁXIMA SEGURIDAD

CUT PREVENT SYSTEM protege de cualquier corte, la tijera se detiene en contacto con la piel del podador.

Efectivo en todas las condiciones meteorológicas.

SMART BLADE (Hoja inteligente) que evita cortes de alambres indeseados.

PS32

CUT PREVENT SYSTEM

La **ARVIPO PS32** es una herramienta profesional con un equilibrio peso-potencia excelente, además de contar con la ventaja de un mantenimiento mínimo. De rendimiento espectacular para cualquier tipo de poda extensiva. Doble apertura de hojas y corte progresivo con pantalla integrada.

	Peso	938g (batería incluida)
	Diámetro de corte	35mm
	Tipo de corte	Progresivo y doble apertura
	Motor	Brushless (sin escobillas)
	Voltaje	14,4V
	Temperatura de trabajo	-10°C hasta +60°C
	Batería Litio-ión	14,4V - 2500mA
	Autonomía 3 baterías	8-10h*
	Tiempo de carga	1,5h

*según diámetro de corte en el uso



RÁPIDA Y POTENTE



PANTALLA INTEGRADA
CONTADOR DE CORTES



PRECISIÓN



Menos cortes, más limpios y sin esfuerzo.



Descubre la comodidad y facilidad de uso.

PS32 HOOF

La **ARVIPO PS32 HOOF** es una tijera profesional con un equilibrio peso-potencia excelente y un mantenimiento mínimo. Es una excelente herramienta cuyas cuchillas están adaptadas ergonómicamente para el arreglo de pezuñas de ovinos.

Con un control absoluto para evitar dañar al animal, representa un paso adelante en cuanto a comodidad de uso sumándole la ausencia de cables.

	Peso	938g (batería incluida)
	Diámetro de corte	35mm
	Tipo de corte	PROGRESIVO Y DOBLE APERTURA
	Motor	Brushless (sin escobillas)
	Voltaje	14,4V
	Temperatura de trabajo	-10°C hasta +60°C
	Batería Litio-ión	16,8V - 2500mA
	Autonomía	200 animales*
	Tiempo de carga	1,5h

*aproximadamente, dependiendo de corpulencia, cantidad de cortes y dureza de pezuñas



MAYOR TAMAÑO

**PANTALLA INTEGRADA
CONTADOR DE CORTES**

**3 BATERÍAS
INCLUIDAS**

PS37

CUT PREVENT SYSTEM

La **ARVIPO PS37** es la tijera de uso profesional de mayor potencia con batería incorporada.

De rendimiento espectacular para cualquier tipo de poda extensiva. Doble apertura de hojas, corte progresivo con pantalla integrada y un mantenimiento mínimo.

BATERÍA INCORPORADA O EXTRAÍBLE

Gracias al accesorio del cable prolongador se puede escoger entre el funcionamiento con batería incorporada o transportarla a parte según las condiciones y tiempo de trabajo.



	Peso tijera	870g
	Peso tijera + batería	1195g
	Diámetro de corte	40mm
	Tipo de corte	Progresivo y doble apertura
	Motor	Brushless (sin escobillas)
	Voltaje	21,6V
	Temperatura de trabajo	-10°C hasta +65°C
	Batería litio-ion	21,6V - 2500mA
	Autonomía 3 baterías	8-10h*
	Tiempo de carga	2-2,5h

*según diámetro de corte en el uso



RÁPIDA Y POTENTE



PRECISA Y MANEJABLE



3 BATERÍAS INCLUIDAS

BATERÍA INCORPORADA O EXTRAÍBLE

Gracias al accesorio del cable prolongador se puede escoger entre el funcionamiento con batería incorporada o transportarla a parte según las condiciones y tiempo de trabajo.



Cargador múltiple simultáneo para las 3 baterías



MT37

La **ARVIPO MT37** se erige como la primera motosierra profesional inalámbrica destinada a poda. Concentra toda la potencia de corte de una motosierra en una sola mano y sin cable.

Sorprende su ligereza, facilidad de uso y potencia de corte. Perfecto complemento a la tijera eléctrica PS37, compartiendo la misma batería.

	Peso motosierra	1320g
	Peso motosierra+batería	1810g
	Motor	Brushless (sin escobillas)
	Voltaje	21.6V
	Potencia	300W
	Diámetro de corte	122mm
	Longitud espada	4,5"
	Velocidad de la cadena	11 m/s
	Cadena	1/4" x 0,43" x 48DL
	Batería litio-ion	batería 4Ah 21.6V-4000mA
	Autonomía 3 baterías	3-6h*
	Tiempo de carga	6-7h

*según uso



PS110 CON HOJA DE CORTE GOLD

PS110 GOLD / OPTIMA

-  **POTENCIA Y VELOCIDAD**
-  **PRECISIÓN**
-  **BAJO CONSUMO**

El equipo de poda profesional **ARVIPO PS110** con CPS, para poda intensiva, se caracteriza por su potencia, velocidad de corte, precisión por servo control, bajo consumo y gran robustez, posicionándose entre las tijeras de altas prestaciones a un nivel superior, cumpliendo con satisfacción las más grandes exigencias de poda profesional.





PS110 CON HOJA DE CORTE OPTIMA

CPS CUT PREVENT SYSTEM

MÁXIMA SEGURIDAD

CUT PREVENT SYSTEM protege de cualquier corte, la tijera se detiene en contacto con la piel del podador.


Efectivo en todas las condiciones meteorológicas.

SMART BLADE (Hoja inteligente) que evita cortes de alambres indeseados.



		PS110 GOLD	PS110 OPTIMA	PS110 SPARTAN GOLD	PS110 SPARTAN OPTIMA
	Peso tijera	945g	860g	945g	860g
	Peso arnés completo	2350g		2150g	
	Tiempo de corte	0,31s		0,31s	
	Par máximo corte	200Nm	180Nm	200Nm	180Nm
	Diámetro máximo de corte	40mm		40mm	
	Tipo de corte	Progresivo y doble apertura		Progresivo y doble apertura	
	Batería litio-ión	48V - 5200mA		48V - 5200mA	
	Autonomía	Más de una jornada de trabajo (aprox. ≥10h)		Más de una jornada de trabajo (aprox. ≥10h)	
	Usos recomendados	olivo / naranjo / kiwi / jinjolero / prunos	viña / melocotón / manzano / tilo / morera	olivo / naranjo / kiwi / jinjolero / prunos	viña / melocotón / manzano / tilo / morera
CPS	CUT PREVENT SYSTEM	✓	✓	✗	✗
	LCD display	✓	✓	✗	✗
	Garantía	3 años*		3 años*	

*según condiciones de garantía



LIGERO Y MANEJABLE



EQUILIBRADO

EXPS-32/37

El prolongador **ARVIPO EXPS-32/37** es una solución óptima para la poda en altura, compatible con los dos modelos de tijera PS32 y PS37.

La misma batería de la propia tijera se conecta en la parte inferior y nos proporciona total libertad de movimientos compensando el peso y facilitando el manejo.

La tijera se monta de manera fácil en el alojamiento superior sin necesidad de herramienta alguna. Y con el sistema telescópico permite elegir la medida exacta adaptada a cada tipo de trabajo.

Accesorio imprescindible para complementar y explotar todas las posibilidades de las tijeras PS32 y PS37.



Sistema rápido de acople por clavija.

*Tijera no incluida



Equilibrio compensado gracias a la batería en el extremo inferior.

Uso exclusivo para tijeras ARVIPO

PS32

PS37

Medidas

De 150cm a 210cm

Peso

1390g



LIGERO Y
MANEJABLE



EQUILIBRADO

PS-EX

Los prolongadores **ARVIPO PS-EX** fabricados en **aluminio 6080 T6** incorporan un gancho limpiador para facilitar la recogida y limpieza de las ramas cortadas en altura.

Los PS-EX resultan cómodos, ligeros y equilibrados.

Uso exclusivo para tijeras ARVIPO

PS110

PS100

PS60

EC40

Disponible en 3 medidas

90cm

140cm

200cm



Adaptables a sus necesidades de poda en altura



LIGERO Y
MANEJABLE



EQUILIBRADO

AF100 CORDLESS

Aclareador profesional **ARVIPO AF100** para flores y frutos en frutales de todo tipo de fruta de hueso.

Reduce de forma muy significativa el coste de mano de obra del aclareo. No daña las hojas gracias al sistema exclusivo **ARVIPOBUCLÉ** que permite al mismo tiempo una total precisión en el control de extracción de flores o frutos en rincones, bases de la rama, etc.

La **AF100 CORDLESS** dispone de giro reversible del eje y cuatro velocidades de trabajo con lo que el usuario tiene todo el abanico de opciones de trabajo a aplicar según le convenga por el tipo de trabajo a realizar.



El ARVIPOBUCLÉ crea un "cilindro" perfecto de actuación que proporciona control y precisión totales al usuario.



Simple control de mandos en la misma empuñadura con visor del estado de la batería, cambio de velocidad (4), y cambio de sentido de giro.

	Peso aclareador	530 g (batería incluida)
	Motor	Brushless (sin escobillas)
	Voltaje	14.4V
	Temperatura de trabajo	-10°C hasta +60°C
	Batería litio-ión	14.4V – 2.500 mA
	Autonomía	1 jornada de trabajo*
	Tiempo de carga	1.5h
	Controles	4 velocidades cambio sentido giro eje



RESISTENCIA:

- ✓ ABRASIÓN
- ✓ INFLAMABILIDAD
- ✓ CORTE
- ✓ DESGARRO
- ✓ PERFORACIÓN

GUANTES CPS

Guante especial con tejido conductor para la activación del sistema de seguridad ARVIPO CPS con el contacto en el gatillo o mediante pulsera.

Fabricados con cuero hidrófugo en la palma de la mano de trabajo, refuerzo de goma en el dorso de la mano de la tijera y protecciones estratégicamente situadas pensadas para la comodidad en el uso y en la durabilidad del guante.

Disponible en modelo para zurdos.



Guante 1 - Guante de trabajo con la palma de cuero hidrófugo.



Guante 2 -Guante tijera con dorso de goma y refuerzos para mayor comodidad y durabilidad.



El tejido conductor potencia la transmisión eléctrica y permite el óptimo funcionamiento del sistema de seguridad CPS de las tijeras Arvipo.

PIEDRA AFILADORA

Un buen afilado asegura un corte limpio, aumenta el rendimiento y control. Reduce el deslizamiento sobre la superficie a cortar y alarga la vida útil de la herramienta.

Importante: afilar en un ángulo muy plano para conseguir un buen filo.



GRASA ADHESIVA

DE USO PROFESIONAL

Rápida y fuerte adhesión al metal. Aditivos resistentes al desgaste.

Grasa adhesiva semisintética EP de larga duración. Lubrica las piezas que trabajan bajo cargas extremas de choque y vibraciones. Libre de silicona, resina y ácido. Resistencia a alta presión, a temperaturas extremas y al agua salada. Alta capacidad de penetración, incluso en lugares difíciles de alcanzar.

Boquilla especial para engrasadores de bola.



LIMPIADOR HOJA DE CORTE

DESENGRASANTE LIMPIADOR DE USO PROFESIONAL

Eliminación total de residuos de poda en las hojas de corte o superficies metálicas.

*Leer las instrucciones de uso antes de la aplicación.




DESINFECTANTE HOJA DE CORTE

DESINFECTANTE DE USO PROFESIONAL

Fungicida de máxima eficacia y rapidez en la desinfección de todo tipo de superficies. Válido para la desinfección de los equipos de poda y evitar la transmisión de cualquier enfermedad propiciada por hongos. Uso sanitario.

*Leer las instrucciones de uso antes de la aplicación.





ARVIPO EN EL MUNDO

Presente en más de 30 países con el soporte comercial y servicio técnico post venta

INGENIERIA Y PRODUCCIÓN

Tenemos experiencia construyendo máquinas y aplicaciones específicas, ello nos ha llevado a desarrollar innovadoras e ingeniosas soluciones mecánicas y electrónicas que son un referente en sus sectores de aplicación. Ponemos todos nuestros conocimientos a su disposición para ayudarle a solucionar sus problemas, tanto para la fabricación integral o parcial de un producto como parte del mismo, donde la precisión, la garantía de calidad y el control del producto sea un factor primordial.

I+D

Innovación Tecnológica y Seguridad en el Diseño de las Máquinas Agrícolas.

En ARVIPO apostamos por la innovación, mejorando nuestros productos, aumentando sus prestaciones y fiabilidad adaptándonos a las demandas de nuestros clientes, esta es la filosofía con la que nacen nuestros nuevos equipos de poda, podaderas eléctricas a batería especialmente diseñadas para la viticultura y arboricultura.

SERVICIO POST-VENTA

Uno de nuestros puntos fuertes que demuestra nuestra seriedad, profesionalidad y compromiso con los clientes es el servicio post venta de todos nuestros productos. Tenemos en fábrica, todo un departamento dedicado al mantenimiento, reparaciones y venta de repuestos de todas nuestras máquinas, garantizando así una vida útil de uso mucho más larga de cada producto.

VENTAJAS

El diseño y la producción minuciosa de todos nuestros artículos unidos al excelente servicio postventa y seguimiento con mantenimientos periódicos hacen de la marca ARVIPO la mejor opción para satisfacer todas las necesidades de poda profesional.



+34 936 289 887
info@arvipo.net



www.arvipo.net



ECO PRUNING

INNOVATION AND VANGUARD IN AGRICULTURE



CATÁLOGO 2020-2021

Calidad y servicio

Para un trabajo duro y exigente se necesitan equipos potentes y resistentes, para ello trabajamos día a día innovando nuestros equipos y probando nuevos materiales para resistir las más duras exigencias del trabajo para el cual han sido diseñados, para que nuestros clientes se sientan satisfechos con la fiabilidad de nuestros productos.

Equipos de máxima calidad, verificados por los más estrictos controles. Los equipos de poda Ecopruning están fabricados bajo la norma ISO 9001.

Productos de calidad con la garantía Ecopruning y con la seguridad de una amplia red de distribuidores. Profesionales que le prestarán una atención personalizada y le aconsejarán sobre el equipo que mejor se ajusta a sus necesidades, orientándole sobre el funcionamiento, uso y mantenimiento de nuestros equipos, donde además podrá acceder fácilmente a los accesorios y recambios, así como servicio postventa.

índice

ECOPRUNING **EC30**

ECOPRUNING **EC50**

ECOPRUNING **TM20**

ECOPRUNING **MT50**



RÁPIDA



LIGERA Y
MANEJABLE



2 BATERÍAS
INCLUIDAS

EC30

CUT PREVENT SYSTEM

La **ECOPRUNING EC30** sorprende por su bajo peso y comodidad en la mano, aún llevando la batería incorporada.

Junto con su potencia de corte, la tijera EC30 se convierte en una herramienta imprescindible para cualquier tipo de poda.



Misma batería que TM20

Batería extraíble

	Peso	895g (batería incluida)
	Motor	Brushless (sin escobillas)
	Voltaje	14,4V
	Diámetro de corte	25mm
	Temperatura de trabajo	-10°C hasta +60°C
	Batería litio-ion	14,4V - 2000mA
	Autonomía 2 baterías	6-8h*
	Tiempo de carga	1,5h

*según diámetro de corte en su uso



Máxima seguridad

CPS CUT PREVENT SYSTEM

CUT PREVENT SYSTEM protege de cualquier corte, la tijera se detiene en contacto con la piel del podador.

Efectivo en todas las condiciones meteorológicas.

SMART BLADE (Hoja inteligente) que evita cortes de alambres indeseados.



RÁPIDA Y POTENTE



PANTALLA INTEGRADA
CONTADOR DE CORTES



BUENA RELACIÓN
PESO-POTENCIA

EC50

CUT PREVENT SYSTEM

La **ECOPRUNING EC50** está concebida para podas extensivas en cultivos de grandes superficies.

Resulta extremadamente potente, rápida y fiable gracias a su sistema de engranajes y cabezal en cremallera. Muy ligera, cómoda y de buen tacto en mano, se convierte en una gran aliada para cualquier tipo de poda.



EASY CLICK · Fácil sujeción de la batería



USB · Cargador universal para móviles

	Peso tijera	810g
	Peso batería	1250g
	Motor	Brushless (sin escobillas)
	Voltaje	43,2V
	Diámetro de corte	40-45mm*
	Batería litio-ion	43,2V - 2500mA
	Autonomía	7-9h
	Tiempo de carga	2,5h
	Conectividad	Batería inteligente con tecnología NFC

*según tipo de madera

CPS CUT PREVENT SYSTEM

CUT PREVENT SYSTEM protege de cualquier corte, la tijera se detiene en contacto con la piel del podador.

Efectivo en todas las condiciones meteorológicas.

SMART BLADE (Hoja inteligente) que evita cortes de alambres indeseados.



TM20



4 GRADUACIONES DE ATADURA



SIN MANTENIMIENTO



2 BATERÍAS INCLUIDAS

La atadora **ECOPRUNING TM20** convierte en sencilla una tarea tradicionalmente complicada y pesada.

Con la batería integrada, se realiza la labor de manera más cómoda y permite un rendimiento sorprendente. Mecanismo fiable sin atascos que corten el ritmo de trabajo.



Misma batería que EC30

Batería extraíble



Rollo de 80m adaptable a otras longitudes

	Peso	1065g (batería incluida)
	Motor	Brushless (sin escobillas)
	Voltaje	14,4V
	Diámetro atadura	25mm
	Batería litio-ion	14,4V - 2000mA
	Autonomía 2 baterías	1 jornada
	Tiempo de carga	1,5h



RÁPIDA



LIGERA Y
MANEJABLE



PRECISA

MT50

La **ECOPRUNING MT50** constituye una herramienta impresionante en cuanto relación peso-potencia para uso con una sola mano, donde prima la combinación de comodidad y rendimiento.



Bomba de aceite autorregulada



Batería

	Peso	motosierra: 1,4kg arnés + batería: 2,95kg
	Motor	Brushless (sin escobillas)
	Voltaje	36V
	Potencia	350W
	Diámetro de corte	120mm
	Longitud espada	8"
	Velocidad de la cadena	11 m/s
	Cadena	1/4" x 0,43" x 48DL
	Batería litio-ion	36V – 6000mA
	Autonomía	4-8 h*
	Tiempo de carga	3h

*según diámetro de corte en su uso



Descubre la facilidad de uso de la
ECOPRUNING MT50



ECO PRUNING

+34 936 289 887

info@arvipo.net

www.arvipo.net

 YouTube

